

Biodiversité et domestication des ignames en Afrique de l'Ouest: Pratiques traditionnelles conduisant à *Dioscorea rotundata* Poir PDF - Télécharger, Lire



TÉLÉCHARGER

LIRE

ENGLISH VERSION

DOWNLOAD

READ

Description

L'étude des pratiques paysannes de domestication des ignames sauvages permet de comprendre comment les agriculteurs tirent parti des ressources génétiques de plantes sauvages pour les adapter à l'agriculture. Ce livre décrit la domestication conduisant aux ignames, *Dioscorea rotundata*, en Afrique. La biodiversité de ces ignames et de leurs parents sauvages est approfondie. Les auteurs formulent des hypothèses expliquant les transformations phénotypiques provoquées par ces pratiques. Ces hypothèses sont des pistes de recherche pour les généticiens.

sujet important pour le Vanouatou, soit à l'avenir complétée et améliorée. .. La domestication des plantes en Océanie et les contraintes de la voie asexuée. ... Les ressources génétiques de l'igname : caractérisation et classification. .. Systèmes de culture traditionnels et pratiques paysannes nouvelles en Océanie.

genre *Dioscorea* avec plus de 600 espèces dont une dizaine . coton au Bénin et au Mali, conduisent actuellement à . complexe *D. cayenensis-rotundata* dans les . pour la conservation de la faune sauvage, dans . variétés d'ignames traditionnelles comme. 'Frou' ... er domestication des ignames en Afrique de l'Ouest.

Sélection Variétale Participative de Clones D'Igname (*Dioscorea Rotundata*) .. et Monétaire Ouest Africaine/West African Economic and Monetary Union (UEMOA) .. There is also little political dialog with policy makers, as well as poor communication .. Biodiversité et domesti- . Pratiques traditionnelles conduisant à Di-

To see the FINAL PROGRAM go to Program/Guideline Read more Pour les .. médecine traditionnelle chinoise et des transformations pratiques et concrètes. .. Afrique de l'Ouest et Centrale Pirata 2011 Afrique de l'Est, Afrique australe et .. Back To Alphabet Table *Dioscorea rotundata* and *D. cayensis* Yams [Africa]; *D.*

400) · Biodiversité et domestication des ignames en Afrique de l'Ouest: Pratiques traditionnelles conduisant à *Dioscorea rotundata* Poir · Boucle d'or et les trois.

24 nov. 2009 . In vitro tuberization in white yam (*Dioscorea Rotundata* Poir). .. Pour conserver la biodiversité des ignames, plusieurs stratégies peuvent être ... Dans la pratique, on considère un tubercule germé lorsque celui-ci présente des germes de deux .. L'igname dans l'agriculture traditionnelle ouest-africaine.

Biodiversité et domestication des ignames en Afrique de l'Ouest - Pratiques traditionnelles conduisant à *Dioscorea rotundata* Poir, December 20, 2016 19:34.

Biodiversité et domestication des ignames en Afrique de l'Ouest - Pratiques . l'Ouest - Pratiques traditionnelles conduisant à *Dioscorea rotundata* Poir pdf.

Biodiversité et domestication des ignames en Afrique de l'Ouest - Pratiques traditionnelles . Pratiques traditionnelles conduisant à *Dioscorea rotundata* Poir.

Spécialité : Ingénierie en Ecologie et Gestion de la Biodiversité .. En effet, la Guyane est un territoire recouvert pour les 9/10 e . l'Ouest ont introduit l'igname africaine du complexe *Dioscorea* . diversité de pratiques culturelles qui complexifie le système igname. .. Pratiques traditionnelles conduisant à *Dioscorea*.

L'étude des pratiques paysannes de domestication des ignames sauvages permet . de l'Ouest: Pratiques traditionnelles conduisant à *Dioscorea rotundata* Poir.

Biodiversité et domestication des ignames en Afrique de l'Ouest. Pratiques traditionnelles conduisant à *Dioscorea rotundata* Poir. R. Dumont, A. Dansi,.

4 mars 2017 . Biodiversité et domestication des ignames en Afrique de l'Ouest: Pratiques traditionnelles conduisant à *Dioscorea rotundata* Poir (Reperes).

Biodiversité et domestication des ignames en Afrique de l'Ouest · Pratiques traditionnelles conduisant à *Dioscorea rotundata* Poir · Jeanne Zoundjihèkpon.

Le premier émane du Conseil Ouest et Centre africain pour la recherche et le développement agricoles, .. Biodiversité et domestication des ignames en Afrique de l'Ouest. Pratiques traditionnelles conduisant à *Dioscorea rotundata*.

Titre : Biodiversité et domestication des ignames en Afrique de l'Ouest : pratiques traditionnelles conduisant à *Dioscorea rotundata* Poir. Type de document.

3 Titre : L'igname-haricot : une légumineuse au potentiel inexploité Auteur(s) . et diversité des ignames, *Dioscorea rotundata* Poir : comment le savoir-faire des . 6 Titre : Agriculture et sécurité alimentaire en Afrique de l'ouest : bilan et . en Afrique de l'ouest : Pratiques traditionnelles conduisant à *Dioscorea rotundata*.

âge des conservateurs conduisent à la perte de ce patrimoine. . The study of the *D. praehensilis* conservation and domestication coming from sacred . L'Afrique de l'Ouest, de la Guinée à la Centrafrique constitue la . *Dioscorea cayenensis* - *D. rotundata*. ... cérémonie à la suite des rites traditionnels pour que l'enfant ait.

. de l'Ouest : Pratiques traditionnelles conduisant à *Dioscorea rotundata* Poir: . Start reading Biodiversité et domestication des ignames en Afrique de l. on.

Les documents référencés dans cet outil de recherche sont pour la plupart empruntables via un système d'adhésion annuelle (en savoir plus.) Ce site a été.

Biodiversité et domestication des ignames en Afrique de l'Ouest : pratiques traditionnelles conduisant à *Dioscorea rotundata* Poir. Auteur : Roland Dumont. Livre.

21 oct. 2014 . L'Université de Lomé a bénéficié pour l'organisation de ces ... PRATIQUES DE L'ELEVAGE DE LA PINTADE AU NORD DU TOGO : ... AFRIQUE DE L'OUEST .. UN LEGUME EN DOMESTICATION AU BURKINA FASO. .. VARIABILITE GENETIQUE DES ACCESSIONS D'IGNAME *dioscorea alata*L.

Pour donner de bon rendement et de fruits sains, l'anacardier a besoin de conditions .. tes spontanées et permet de conserver la biodiversité même si les .. bride *Dioscorea cayenensis-rotundata* est d'origine africaine et les variétés qui .. domestication des ignames en Afrique de l'Ouest : Pratiques traditionnelles.

Document: Livres, articles, périodiques Biodiversité et domestication des ignames en Afrique de l'Ouest / Roland Dumont.

l'Ouest africain avait complètement disparu pendant ces périodes, à l'exception de quelques .. L'approche la plus pratique pour une classification des terres dans la zone des interfluves ... En relation avec la conservation d'un maximum de biodiversité, il serait utile ... sous forêt naturelle et sous cultures traditionnelles.

Biodiversité et domestication des ignames en Afrique de l'Ouest. Pratiques traditionnelles conduisant à *Dioscorea rotundata* Poir. CIRAD, Montpellier. 119 pp.

PDF Biodiversité et domestication des ignames en Afrique de l'Ouest : Pratiques traditionnelles conduisant à *Dioscorea rotundata* Poir ePub. Home; Biodiversité.

Biodiversité et domestication des ignames en Afrique de l'Ouest. pratiques traditionnelles conduisant à *Dioscorea rotundata* Poir. Description matérielle : 1 vol.

16 nov. 2005 . Biodiversité et domestication des ignames en Afrique de l'ouest / pratiques traditionnelles conduisant à *Dioscorea rotundata* / Roland Dumont,.

Le tube cylindrique, une innovation pour la prospection pédologique . Le redéploiement progressif de nos activités dans les zones Nord, Ouest et . des ignames de l'espèce *Dioscorea alata* par rapport aux *D. rotundata*. .. en 2003, est le premier pays africain four- .. Les pratiques paysannes en.

13 nov. 2012 . confiance en m'acceptant en thèse, ensuite pour m'avoir ... Relations entre représentations et pratiques autour de la diversité .. vis du processus de domestication conduisant à des nouvelles .. al., 2006) ; le sorgho et l'igname dans le centre et l'ouest africain .. yam *Dioscorea rotundata* (2n=40).

14 janv. 2015 . Pour la culture d'igname en Afrique de l'Ouest, les conséquences agronomiques et .. Biodiversité et domestication des ignames en Afrique de l'Ouest. Pratiques

traditionnelles conduisant à *Dioscorea rotundata* Poir. Coll.

Biodiversité et domestication des ignames en Afrique de l'Ouest: Pratiques traditionnelles conduisant à *Dioscorea rotundata* Poir (Broché). Repères. Center for.

Biodiversité et domestication des ignames en Afrique de l'Ouest - L'étude des pratiques . Pratiques traditionnelles conduisant à *Dioscorea rotundata* Poir.

GENESALM : Analyse des pratiques génétiques concernant le repeuplement des . Argyrosat : Première bases génétiques pour la domestication maîtrisée du maigre .. En Afrique de l'Ouest, dans les agro-écosystèmes traditionnels, les ignames .. humides du sud Bénin : Cas de *Dioscorea praehensilis* dans la forêt.

248 L'entarcamiento : submersion traditionnelle en horticulture moderne .. des processus participatifs de transformation de l'agriculture traditionnelle. pour .. La dernière partie présente des agricultures pratiquées dans des milieux variés. .. alimentaires se partagent l'Afrique de l'Ouest : celle de l'igname au centre et.

4 févr. 2016 . En Afrique de l'Ouest parmi les ignames cultivées, selon ... en Afrique de l'Ouest. Pratiques traditionnelles conduisant à *Dioscorea rotundata*.

Read Biodiversité et domestication des ignames en Afrique de l'Ouest Pratiques traditionnelles conduisant à *Dioscorea rotundata* Poir by Jeanne.

Biodiversité et domestication des ignames en Afrique de l'Ouest Ouvrir le . Afrique de l'Ouest : pratiques traditionnelles conduisant à *Dioscorea rotundata* Poir.

Biodiversité et domestication des ignames en Afrique de l'Ouest: Pratiques traditionnelles conduisant à *Dioscorea rotundata* Poir (Reperes) (French Edition).

cayensis Lam– *D. rotundata* Poir qui représentent plus de 95% de la . de domestication des ignames sauvages notamment *Dioscorea praehensilis*. Benth. ... Biodiversité et domestication des ignames en. Afrique de l'Ouest : Pratiques traditionnelles conduisant à *Dioscorea rotundata*, 119 p. Ehinnou Koutchika, R.I..

Le terroir, outil de reconnaissance des savoir-faire paysans en Afrique 44 .. Le

Conservatoire de l'igname . .. Savoirs médicaux traditionnels : quelle valorisation en France ? .. de pratiques agricoles, de races animales, de variétés végétales et .. objectifs de conservation de la biodiversité conduisent à reconsi-

17 avr. 2013 . Travaux pratiques avec Excel 2007 et 2010 : Fonctions avancées - traitement.

Lemainque .. Biodiversité et domestication des ignames en Afrique de l'Ouest : Pratiques traditionnelles conduisant à *Dioscorea rotundata* Poir.

SANTÉ PUBLIQUE ET PHARMACOPÉE TRADITIONNELLE karité pour l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest. Cette situation est . pratiques culturelles, il y a une diminution importante ... anthropic domestication of the sheanut tree, ... (*Manihot esculenta*) et d'igname (*Dioscorea cayensis* – *rotundata*) au sud de la Côte.

Biodiversité et domestication des ignames en Afrique de l'Ouest : pratiques traditionnelles conduisant à *Dioscorea rotundata* Poir. Auteurs : DUMONT, R. DANSI.

Biodiversité Et Domestication Des Ignames En Afrique De L'ouest : Pratiques Traditionnelles Conduisant À *Dioscorea Rotundata* Poir. de Roland Dumont.

Biodiversité et domestication des ignames en Afrique de l'Ouest. Pratiques traditionnelles conduisant à *Dioscorea rotundata* Poir. Coll. Repères, CIRAD-IPGRI.

Biodiversité et domestication des ignames en Afrique de l'Ouest: Pratiques traditionnelles conduisant à *Dioscorea rotundata* Poir (Broché). Repères. Center for.

31 juil. 2015 . Biodiversité et domestication des ignames en. Afrique de l'Ouest. Pratiques traditionnelles conduisant à *Dioscorea rotundata*. Collection repère.

Amélioration et valorisation de l'igname : rapport d'exécution pour la période du 01.07.92 .

Analyse de la diversité génétique des variétés traditionnelles de riz (*Oryza* .. des ignames

cultivées de l'Afrique de l'Ouest, *Dioscorea cayenensis-rotundata* .. Palavras-chave: AGRONOMIE; PRODUCTION VEGETALE; PRATIQUE.

Biodiversité et domestication des ignames en Afrique de l'Ouest : Pratiques traditionnelles conduisant à *Dioscorea rotundata* Poir. / Roland Dumont, Alexandre.

12 mars 2011 . 4.9.1 L'agriculture traditionnelle Contraintes et potentialités pour un développement agricole durable . .. réduit sa capacité d'intervention et annihilé à toutes fins pratiques .. Banque Internationale pour l'Afrique et le Congo (BIAC); ... observée tant à l'Est qu'à l'Ouest de la RD Congo témoigne de la.

Télécharger Télécharger Biodiversité et domestication des ignames en Afrique de l'Ouest: Pratiques traditionnelles conduisant à *Dioscorea rotundata* Poir.

11 mai 2010 . végétative : le cas des ignames au Bénin (*Dioscorea* sp.) . m'acceptant en thèse, ensuite pour m'avoir accompagnée et .. A. L'igname en Afrique de l'Ouest. . reproduction sexuée et diversité de l'igname cultivée *D. rotundata*. . Etat des connaissances génétiques sur la pratique de l'ennoblissement.

de l'Ouest. Pratiques traditionnelles conduisant à *Dioscorea rotundata*. Poir. . La domestication des ignames sauvages est encore largement pratiquée en.

Le maintien de la diversité des pratiques humaines locales et des savoirs qui leur .

traditionnels, émergence d'un enjeu de "conservation de la biodiversité" .. et saisonnière (notamment associée aux fêtes de l'igname pour les Kanaks), ... 25 ; 62 ; 36 ; 29 : *Dioscorea cayenensis-rotundata* 59 : *Melanthera scandens* 18.

L'Afrique, terme à l'étymologie incertaine, est un continent qui couvre 6 % de la surface .

L'afrobeat est un mélange de musique traditionnelle nigériane, de jazz, .. ou des fibres synthétiques ou naturelles pour construire des objets pratiques ou .. *Dioscorea rotundata*, appelée igname guinée, est une espèce d'ignames.

10 déc. 2003 . INTERETS DES LEGUMINEUSES HERBACEES POUR UNE PRODUCTION DURABLE D'IGNAME EN AFRIQUE DE L'OUEST ” .

Le manioc: quelles priorités de recherche pour améliorer la production en relation . Principales caractéristiques des ignames *D. cayenensis-rotundata* cultivée dans le ... Ce pourrait être le cas en Afrique de l'Ouest et en Afrique Centrale, en liaison ... Les cultivars des plantes racines et tubercules (*Colocasia*, *Dioscorea*,.

Biodiversité et domestication des ignames en Afrique de l'Ouest : Pratiques traditionnelles conduisant à *Dioscorea rotundata* Poir.. Montpellier ; Cotonou.

Biodiversité et domestication des ignames en Afrique de l'Ouest, R. Dumont, Cirad . dans les Applis Kobo by Fnac GRATUITES pour tablettes et smartphones.

stratégie du GCRAI pour l'Afrique . demeure la même pour l'IPGRI en. Afrique .. conduisent.

. Biodiversité Nationale sur Biodiversité . Génétiques en Afrique de l'Ouest et du .. évaluer la diversité de l'igname a été ... traditionnelles du complexe. *Dioscorea rotundata-cayenensis* et . les pratiques de domestication de.

Biodiversité et domestication des ignames en Afrique de l'Ouest: Pratiques traditionnelles conduisant à *Dioscorea rotundata* Poir (Reperes) (French Edition).

28 juin 2015 . L'apparition de l'agriculture en Afrique 51 Du sorgho sauvage cultivé ... La ceinture de l'igname, qui s'étend du Togo/Bénin à l'ouest jusqu'en .. ont remis en question cette vision traditionnelle de la culture néolithique : à .. société et biodiversité Jean-Denis Vigne*

INTRODUCTION La domestication des.

Biodiversité et domestication des ignames en Afrique de l'Ouest : Pratiques traditionnelles conduisant à *Dioscorea rotundata* Poir. Auteur: Dansi, Alexandre.

nous pouvons lire le livre Gratuit Biodiversité et domestication des ignames en . l'Ouest : Pratiques traditionnelles conduisant à *Dioscorea rotundata* Poir PDF.

4 mars 2017 . Biodiversité et domestication des ignames en Afrique de by Jeanne . Ces hypothèses sont des pistes de recherche pour les généticiens. . Afrique de l'Ouest: Pratiques traditionnelles conduisant à *Dioscorea rotundata* Poir.

Biodiversité et domestication des ignames en Afrique de l'Ouest: Pratiques traditionnelles conduisant à *Dioscorea rotundata* Poir par Jeanne Zoundjihèkpon a.

of yam varieties of the complex *D. cayenensis* - *rotundata*. Measured . de fumure minérale avec pour conséquence une réduction de la teneur en . Les ignames appartiennent au genre *Dioscorea* qui comprend plus de ... Biodiversité et domestication des ignames en Afrique de l'Ouest: pratiques traditionnelles.

1 juil. 2005 . Title : Biodiversité et domestication des ignames en Afrique de l'Ouest: Pratiques traditionnelles conduisant à *Dioscorea rotundata* Poir.

La plus grande diversité du mil se trouve en Afrique de l'Ouest, centre d'origine . Le rendement moyen des variétés traditionnelles de mils et de sorghos est estimé ... est très forte pour ces variétés et résulte des pratiques paysannes de sélection. .. les ignames (*Dioscorea cayenensis-rotundata*, *Dioscorea dumetorum*,

Uncategorized. Titre: Biodiversité et domestication des ignames en Afrique de l'Ouest : Pratiques traditionnelles conduisant à *Dioscorea rotundata* Poir Nom de.

classified them in the complex of *Dioscorea cayenensis-D. rotundata*. In 1988 and 2005, .. *rotundifolius* (POIR J. K. MORTON) et des relations phylogéniques entre ses différents morphotypes .. Biodiversité et domestication des ignames en Afrique de l'Ouest. Pratiques traditionnelles conduisant à *Dioscorea rotundata*.

cette production se situe en Afrique de l'Ouest où elle est composée, pour près de 90 %, de l'espèce *Dioscorea rotundata*. . 1998) mais les ignames *D. rotundata* alimenteraient 75 % du commerce . savoir scientifique sur les méthodes traditionnelles de domestication s'est aussi . avec les pratiques d'Afrique de l'Ouest.

Il faut donc changer de convention et représenter l'intérêt pour les générations . peut utiliser différents modèles de décision qui conduisent à des prescriptions . de la biodiversité .. Les études ont été effectuées sur 22 échantillons de *Dioscorea cayenensis- rotundata* . chez les ignames cultivées d'Afrique de l'Ouest.

18 mars 2017 . Après une part d'enthousiasme pour cette énergie verte, les biocarburants ont . Les Poissons d'eau douce de France (Collection Inventaires & biodiversité) (French Edition) . Biodiversité et domestication des ignames en Afrique de l'Ouest: Pratiques traditionnelles conduisant à *Dioscorea rotundata* Poir.

Chapitre I : DESCRIPTION DE LA BIODIVERSITE Le Burundi est le pays de l'Afrique Centrale qui possède un environnement . la formation du lac Tanganyika dans un fossé d'effondrement à l'Ouest et à un .. Pour les besoins de la médecine traditionnelle, plus de 800 espèces .. *Dioscorea rotundata* (Ignome)+.

31 janv. 2017 . PDF Biodiversité et domestication des ignames en Afrique de l'Ouest : Pratiques traditionnelles conduisant à *Dioscorea rotundata* Poir.

Biodiversité et domestication des ignames en Afrique de l'Ouest: Pratiques traditionnelles conduisant à *Dioscorea rotundata* Poir (Reperes) (French Edition).

Ignome, caractérisation paysanne, yùya, Passoré, Burkina Faso. 1 I . La valorisation et la vulgarisation seraient des moyens efficaces pour la sauvegarde de cette ressource génétique. L'étude .. Biodiversité et domestication des ignames en Afrique de l'Ouest. Pratiques traditionnelles conduisant à *Dioscorea rotundata*.

[pdf, txt, doc] Download book Biodiversité et domestication des ignames en Afrique de l'Ouest pratiques traditionnelles conduisant à *Dioscorea rotundata* poir.

Africain , le CSRS a facilité une mission en Suisse conduite par le ... gique pour le domaine de

la biodiversité et le projet YAMSYS pour .. Des ingrédients traditionnels, à valoriser contre le mauvais ... Guide pratique pour le biomonitoring au PNT (N'GORAN et al.) ... sa domestication. .. Ignames (*Dioscorea* spp).

8 févr. 2017 . Read PDF Biodiversité et domestication des ignames en Afrique de l'Ouest : Pratiques traditionnelles conduisant à *Dioscorea rotundata* Poir.

Biodiversité et domestication des ignames en Afrique de l'Ouest: Pratiques traditionnelles conduisant à *Dioscorea rotundata* Poir. Front Cover. Roland Dumont.

Biodiversité et domestication des ignames en Afrique de l'Ouest - Jeanne . L'étude des pratiques paysannes de domestication des ignames sauvages permet de . Ce livre décrit la domestication conduisant aux ignames, *Dioscorea rotundata*, en Afrique. . Ces hypothèses sont des pistes de recherche pour les généticiens.

Avec plus de personnes à nourrir, l'Afrique doit consacrer plus de terres à l'agriculture. . incontrôlé des pratiques agricoles avec des productions seulement pour ... parvus de la rivière Noun a l'ouest Cameroun : implantation et biodiversité. .. de tubérisation in vitro chez quelques espèces d'igname (*Dioscorea* spp.).

Biodiversité et domestication des ignames en Afrique de l'ouest : pratiques traditionnelles conduisant à *Dioscorea rotundata* . Sur le plan mondial, c'est une des rares opportunités subsistantes pour comprendre comment un savoir empirique,.

. panier Faire une suggestion Affiner la recherche. Document: texte imprimé Biodiversité et domestication des ignames en Afrique de l'Ouest / Roland Dumont.

18 juin 2001 . pratiques culturelles pour faire face a ces situations. C'est ainsi que de .. la conservation de la biodiversité en Afrique de l'Ouest et du Centre.

Diversité morphologique et génétique des ignames de l'espèce *Dioscorea alata* cultivées au ... Il est nécessaire de dégager les implications théoriques et pratiques, puis d'identifier les ... Les méthodes traditionnelles utilisées par les producteurs pour protéger leurs .. domestication des ignames en Afrique de l'Ouest.

230. 7.2. Moyens financiers mobilisés pour la conservation de la diversité biologique . . La Côte d'Ivoire, localisée en Afrique de l'Ouest (Carte 1), s'inscrit dans un carré dont les ... En effet, la pharmacopée et la spiritualité traditionnelle sont des .. Tableau 15 : Taux de domestication de la faune terrestre de Côte d'Ivoire.

Accueil » Biodiversité et domestication des ignames en Afrique de l'Ouest . Afrique de l'Ouest : Pratiques traditionnelles conduisant à *Dioscorea rotundata* Poir.

post-colonial africain sur les pratiques traditionnelles du pouvoir. Ces pratiques .. préexistants ou disponibles pour une multiplication clonale conduisant à une homogénéité ... désertiques connus pour leur biodiversité et leur fragilité. Le dattier .. *cayenensis-rotundata* et domestication des ignames en Afrique de l'Ouest.

2013 170246981 Biodiversité et domestication des ignames en Afrique de l'Ouest : Pratiques traditionnelles conduisant à *Dioscorea rotundata* Poir [Ressource.

5 mai 2017 . PDF Biodiversité et domestication des ignames en Afrique de l'Ouest : Pratiques traditionnelles conduisant à *Dioscorea rotundata* Poir ePub.

Information pour le développement agricole des pays ACP. N° 120. DECEMBRE 2005 . du Centre du riz pour l'Afrique réhabilite les semences de .. Afrique de l'Ouest pour l'igname que les . Biodiversité et domestication des ignames de l'Afrique de l'Ouest. Pratiques traditionnelles conduisant à *Dioscorea rotundata*.

Biodiversité et domestication des ignames en Afrique de l'Ouest : pratiques traditionnelles conduisant à *Dioscorea rotundata* Poir. Par R. Dumont, A. Dansi,.

Results 1 - 16 of 39 . Biodiversité et domestication des ignames en Afrique de l'Ouest : Pratiques traditionnelles conduisant à *Dioscorea rotundata* Poir. 5 Jul 2005.

Découvrez et achetez Biodiversité et domestication des ignames en Afrique de l'Ouest : pratiques traditionnelles conduisant à *Dioscorea rotundata*. . tirent parti des ressources génétiques de plantes sauvages pour les adapter à l'agriculture.

329, 45001789, Biodiversité : Dynamique biologique et conservation Ed. 2 .. 1797, 45007066, Biodiversité et domestication des ignames en Afrique de l'Ouest : Pratiques traditionnelles conduisant à *Dioscorea rotundata* Poir.

